

# BALANZA DE PRECISIÓN

TSCALE DE 30 KG X 0.1G





# CATÁLOGO

**BALANZA DE PRECISIÓN  
CAP: 30 KG X 0.1 G**

Sabemos lo importante que es para ti obtener el máximo valor de cada gramo. Con nuestra balanza, podrás pesar con exactitud y asegurarte de que estás obteniendo el máximo beneficio.

¡Descubre las ventajas de nuestra balanza de precisión 30kg x 0.1g!

**Precisa, resistente y  
versátil.**





## CAPACIDAD Y PRECISIÓN IMBATIBLE

Con una capacidad de 30 kg y una precisión de 0,1 g, nuestra balanza te permite medir con exactitud incluso los objetos más pequeños. Ya no dejarás escapar ni un solo gramo de ganancia.




## CALIDAD AL MEJOR PRECIO





## **ESTRUCTURA RESISTENTE Y ROBUSTA**

Con una estructura de aluminio inyectado y un indicador con carcasa de material plástico ABS, nuestra balanza combina durabilidad y ligereza, ideal para un uso constante en entornos laborales exigentes.





## PANTALLA LCD RETROILUMINADA

La pantalla LCD de 22 mm retroiluminada garantiza una visualización clara y nítida de los resultados, incluso en entornos con poca iluminación. No perderás detalle de tus mediciones.

## VERSATILIDAD DE UNIDADES

Nuestra balanza ofrece opciones de unidades en kg, g y Lb, adaptándose a tus preferencias y necesidades de medición.

## FUNCIONALIDADES AVANZADAS

El teclado tipo membrana te brinda un control intuitivo de las funciones de la balanza, que incluyen encendido/apagado, tara, cero, conversión de unidades, comprobación de peso, acumulación, peso neto y peso bruto.





# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




**Marca**  
TS Cale



**Capacidad de Pesaje:**  
30 KG X 0.1 G



**Dimensiones Platillo:**  
36 cm x 32 cm



**Medidas del indicador:**  
175x84x40 mm.


**Unidades:**  
kg, g, lb



**Indicador de Balanza:**  
Carcasa de material plástico ABS.



**Estructura de Balanza:**  
Estructura de aluminio inyectado.



**Batería interna:**  
Recargable 6V/1.2Ah con 40 horas duración,



**Funciones:**  
On/Of,  
tara, cero, conversiones de unidades, comprobación de peso, acumulación, peso neto, peso bruto.



**Alimentación:**  
Adaptador DC 9V/800mA

**Dimensiones de Pantalla:**  
Pantalla LCD con black light (luz de fondo).

**Teclado:**  
Tipo membrana con 06 botones de 22 mm.

**Temperatura de Funcionamiento:**  
0°C a 400°C

**Célula de Carga:**  
Material de Aluminio.





C.C La Gran Vía, Oficina 111. Arequipa  
989613200 / 054 663854  
[www.metrologica.com.pe](http://www.metrologica.com.pe)



**METROLOGICA**  
IMPORT EXPORT S.A.C